

TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 36W/830 1SL/25

La lámpara TL-D LIFEMAX Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 10 % (nominal)	10000 h
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15000 h
Vida útil para fallas de precalentamiento del 50 % (nominal)	20000 h


Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]
Flujo luminoso (promedio) (nominal)	3250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal)	96 %
Conservación del flujo luminoso de 5000 h (nominal)	94 %
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	83

Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal)	36 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,440 A

Voltaje (nominal)	103 V
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Datos de producto	
Código del producto completo	871150028559141
Nombre del producto del pedido	TL-D 36W/830 1SL/25
EAN/UPC: producto	8711500285591
Código del pedido	927982283040
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	25
Material de SAP	927982283040
Peso neto (pieza)	134,400 g

TL-D LIFEMAX Super 80


Plano de dimensiones



TL-D 36W/830 WW G13

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/830 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm


Datos fotométricos




LDPB_TL-D8G_830-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-D8G_830-Spectral power distribution Colour

Lifetime




LDLE_TL-D8G_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D8G_0002-Life expectancy diagram

TL-D LIFEMAX Super 80

Lifetime



LDLM_TL-D8G_0001-Lumen maintenance diagram

