



Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | |
|---|----------------------------------|
| Tapa y base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Vida útil nominal (nominal) | 15000 h |
| Ciclo de alternado | 50000X |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
| Código de color | 765 [CCT de 6.500 K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 240 ° |
| Flujo luminoso (nominal) | 800 lm |
| Designación de color | Luz de día fría |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 100,00 lm/W |
| Consistencia de color | <7 |
| Índice de reproducción de color (Nom) | 73 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Potencia (nominal) | 8 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento para 60 % de luz | |
| (nominal) | 0.5 s |
| Factor de potencia (nominal) | |
| Voltaje (nominal) | 0.5 |
| 220-240 V | |
| Temperatura | |
| T° ambiente (máx.) | 45 °C |
| T° ambiente (mín.) | -20 °C |
| T° almacenamiento (máx.) | 65 °C |
| T° almacenamiento (mín.) | -40 °C |
| T° estuche máxima (nominal) | 60 °C |
| Controles y regulación | |
| Con regulación de intensidad | No |
| Datos técnicos de la luz | |
| Longitud del producto | 600 mm |
| Aprobación y aplicación | |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
| Consumo de energía kWh/1000 h | 8 kWh |


Tubos LED Ecofit T8

Datos de producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Código del producto completo | 871869965771000 |
| Nombre del producto del pedido | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G |
| EAN/UPC: producto | 8718699657710 |
| Código del pedido | 929001127711 |
| Código del pedido local | 929001127711 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Numerador SAP: paquetes por externa | 20 |
| Material de SAP | 929001127711 |
| Peso neto (pieza) | 0,120 kg |


Plano de dimensiones




LEDtube 600mm 8W 765

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|----------|-------|----------|----------|----------|
| Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G | 25,68 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |


Datos fotométricos



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G





LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G




LEDtube 16W G13 765 CN I G

Tubos LED Ecofit T8


Vida útil




LEDtube 15K FailureRate



LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc



LEDtube 15K LifetimeVsTc

Tubos LED Ecofit T8



© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2020, Noviembre 18 - Datos sujetos a cambios