



## Principal

Gama	Harmony XAP
Tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre corto del dispositivo	XAPM
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
Product front plate size	80 x 80 mm
Profundidad utilizable	49 mm
Número de corte	1 taladro
Color de la base del envoltorio	Azul
Color de la cubierta	Azul
Material	Aleación de zinc
Entrada de cable	1 orificio con tapón de obturación para prensa de cable 14 mm 1 orificio sin tapón de obturación para prensa de cable 14 mm
Montaje de dispositivo	Embutido
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529 IP69 conforme a NF C 20-010 IP69K

## Complementos

Número de filas verticales	1
Peso del producto	0,455 kg

## Ambiente

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536 Clase I conforme a NF C 20-030

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------