

Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conectores de bus para carril, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, disposición de pines: Disposición de pines lineal, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	50 pcs
EAN	 4 017918 911928
EAN	4017918911928
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,900 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Dimensiones

Altura de construcción	20 mm
Anchura	22,5 mm
Paso	3,81 mm

Datos técnicos

Conexión según norma	CUL
Tensión nominal U_N	150 V
Corriente nominal I_N	8 A
Indicador1	CUL1
Número de polos	5

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CUL
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440309
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Homologaciones

Homologaciones

Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Tensión nominal UN		150 V
Corriente nominal IN		8 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Tensión nominal UN		150 V
Corriente nominal IN		6 A

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---