

Conecotor enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Conecotor RJ45, apantallado, con capuchón de protección contra doblado, 2 unidades, gris para cable cruzado, para el confeccionado in situ. Se recomienda emplear el juego de conectores con el capuchón de protección contra doblado de color verde para conexiones cruzadas.



RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 607586
EAN	4017918607586
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,800 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Estados Unidos

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	32,7 mm
Altura	13,1 mm
Longitud	13,7 mm

Ensayos mecánicos

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Generalidades

Peso neto	18,8 g
Material carcasa	Policarbonato

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
------------	--

Conecotor enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
--	--

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440101
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440101
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC002636
ETIM 6.0	EC002636
ETIM 7.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Conecotor enchufable RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



B.01742