

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Herramienta para desaislado rápido para cable PROFIBUS tipo Fast Connect



## Sus ventajas

- Manejo sencillo
- Construcción compacta
- Multi-stage stripping in just one step
- Pelado rápido y limpio del cable de bus PROFIBUS Fast Connect
- Ajuste individual de la cuchilla para la adaptación del radio
- Para aislamientos de PVC, PUR y PE
- 3000 operaciones para cables con envolvente exterior de PVC

## Datos comerciales

Código de artículo	2744623
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	09
Clave de producto	ABNAAZ
Página del catálogo	Página 442 (C-6-2019)
GTIN	4017918811679
Peso por unidad (incluido el embalaje)	85,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	85,7 g
Número de tarifa arancelaria	82055980
País de origen	DE

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conecotor para datos
------------------	----------------------

### Datos de conexión

Longitud a desaislar	70 mm
----------------------	-------

### Dimensiones

Anchura	27 mm
Altura	40 mm
Longitud	105 mm

### Datos del material

Color	negro
-------	-------

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

### ETIM

ETIM 9.0	EC011823
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f51968cf-05b9-4d20-ab00-8a20aa52c433

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



## Accesories

### PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - Herramienta pelacables

2744636

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744636>

Bloque de cuchilla de repuesto para herramienta para desaislado rápido



---

### QUICK WIREFOX 6 - Tenazas para desaislar

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1204384>

Tenazas para desaislar, para cables aislados con PVC, margen a desaislar: 0,08 hasta 6 mm<sup>2</sup>, cortacables hasta 6 mm<sup>2</sup> en cable flexible o 4 mm<sup>2</sup> en cable rígido



# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Herramienta pelacables

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744623>



## PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus

2744652

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2744652>



Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS (12 MBit/s), apantallado, PVC FR VI/PVC, violeta, 2-conductores (1x2xAWG22/1), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (1,0 ... 1000,0 m)

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)