



Philips GreenPerform Highbay G5: un highbay LED versátil con un rendimiento optimizado y un sistema de control preparado para el futuro

GreenPerform Highbay G5

El GreenPerform Highbay G5 continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de rendimiento confiables. No solo ofrece una eficacia del sistema líder y calidad prolongada a largo plazo, sino que promete control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con sus dimensiones compactas. GreenPerform Highbay G5 también es totalmente compatible con el software de IoT, como Interact, que es un sistema de control escalable y preparado para el futuro. La familia también cuenta con una serie que admite aplicaciones de cámaras frigoríficas con 100 % de humedad y sin condensación. Todos los beneficios hacen que esta familia sólida, optimizada y versátil sea adecuada para casi todas las aplicaciones industriales.

GreenPerform Highbay G5

Beneficios

- Excelente ahorro de energía
- Calidad y fiabilidad a largo plazo
- Comodidad visual
- Amplia gama de aplicaciones
- Listo para la conexión para aplicaciones de software de IoT basadas en la nube

Características

- Eficacia del sistema: 160 lm/W
- Vida útil de 75,000 horas a una temperatura de 35 °C
- Control de deslumbramiento (haz estrecho), iluminancia uniforme (haz ancho)
- Funciona a la perfección con el software y la plataforma de IoT Interact
- Soporte de aplicación de cámara frigorífica

Aplicaciones


- Fábricas
- Depósitos
- Centro de logística
- Salas de exposición

Versions




GreenPerform Highbay G5

Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



GreenPerform Highbay G5

Información técnica sobre la luz	
Tipo de cubierta óptica	Lente
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Código de protección de ingreso	IP65
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Marca CE	Marca de inflamabilidad
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	-	-
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	-	-
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	-	-
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	-	-
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	-	-
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	-	-
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	-	-
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	-	-
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	-	-
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	-	-
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	-	-
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	-	-
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	-	-
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	-	-
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	-	-

Order Code	Full Product Name	Marca CE	Marca de inflamabilidad
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	-	-
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	-	-
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	-	-
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	-	-
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	-	-
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	-	-
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	-	-
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies normalmente inflamables
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Marca de	
		Marca CE	inflamabilidad
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	Marca CE	normalmente inflamables
			Para montaje en superficies
			normalmente inflamables
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies
			normalmente inflamables
			Para montaje en superficies
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies
			normalmente inflamables
			Para montaje en superficies
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	Marca CE	Para montaje en superficies
			normalmente inflamables
			Para montaje en superficies
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	-	-

Order Code	Full Product Name	Marca de	
		Marca CE	inflamabilidad
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	-	-
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	-	-
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	-	-
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	-	-
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	-	-
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	-	-
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	-	-
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	-	-
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	-	-
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	-	-
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	-	-
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	-	-
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	-	-
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	-	-
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	-	-
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	-	-
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	-	-
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	-	-
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	-	-

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	4000 K	80	150 lm/W	15.000 lm
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	4000 K	80	150 lm/W	15.000 lm
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	6500 K	80	150 lm/W	15.000 lm
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	6500 K	80	150 lm/W	15.000 lm
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	4000 K	80	150 lm/W	20.000 lm
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	4000 K	80	150 lm/W	20.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	6500 K	80	150 lm/W	20.000 lm
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	6500 K	80	150 lm/W	20.000 lm
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	4000 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	4000 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	6500 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	6500 K	80	150 lm/W	25.000 lm

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	4000 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	4000 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	6500 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	6500 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	4000 K	80	160 lm/W	20.000 lm
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	4000 K	80	160 lm/W	20.000 lm
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	6500 K	80	160 lm/W	20.000 lm
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	6500 K	80	150 lm/W	10.500 lm
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	4000 K	80	150 lm/W	20.000 lm
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	6500 K	80	150 lm/W	20.000 lm
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	4000 K	>80	160 lm/W	10.500 lm
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	6500 K	>80	160 lm/W	10.500 lm
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	4000 K	>80	160 lm/W	15.000 lm
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	6500 K	>80	160 lm/W	15.000 lm
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	4000 K	>80	160 lm/W	20.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	6500 K	>80	160 lm/W	20.000 lm
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	4000 K	>80	160 lm/W	25.000 lm
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	6500 K	>80	160 lm/W	25.000 lm
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	4000 K	>80	160 lm/W	30.000 lm
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	6500 K	>80	160 lm/W	30.000 lm
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	4000 K	80	160 lm/W	10.500 lm
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	6500 K	80	160 lm/W	10.500 lm
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	4000 K	80	160 lm/W	15.000 lm
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	6500 K	80	160 lm/W	15.000 lm
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	4000 K	80	160 lm/W	25.000 lm
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	4000 K	80	160 lm/W	25.000 lm
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	6500 K	80	160 lm/W	25.000 lm
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	6500 K	80	160 lm/W	25.000 lm
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	4000 K	80	160 lm/W	30.000 lm
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	4000 K	80	160 lm/W	30.000 lm
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	6500 K	80	160 lm/W	30.000 lm

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Índice de producción		Eficacia lumínica	
		Temperatura de color correlacionada	de color (IRC)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	6500 K	80	160 lm/W	30.000 lm
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	4000 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	4000 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	6500 K	80	150 lm/W	25.000 lm
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	6500 K	80	150 lm/W	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Índice de producción		Eficacia lumínica	
		Temperatura de color correlacionada	de color (IRC)	(promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	4000 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	4000 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	6500 K	80	150 lm/W	30.000 lm
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	6500 K	80	150 lm/W	30.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	98 W
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	98 W
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	98 W
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	98 W
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	133 W
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	133 W
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	133 W
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	133 W
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	166 W
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	166 W
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	166 W
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	166 W
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	203 W
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	203 W
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	203 W
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	203 W
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	126 W
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	126 W
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	126 W
911401555691	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	72 W
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	134 W
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	134 W
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	67 W
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	67 W
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	95 W
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	95 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	126 W
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	126 W
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	157 W
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	157 W
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	192 W
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	192 W
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	67 W
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	67 W
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	95 W
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	95 W
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	157 W
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	157 W
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	157 W
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	157 W
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	192 W
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	192 W
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	192 W
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	192 W
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	168 W
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	168 W
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	168 W
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	168 W
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	205 W
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	205 W
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	205 W
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	205 W

Controles y atenuación

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	Sí
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	Sí
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	Sí
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	Sí
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	Sí
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	Sí
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	Sí
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	Sí
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	Sí
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	Sí
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	Sí
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	Sí
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	Sí
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	Sí
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	Sí
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	Sí
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	No
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	No
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	No
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	Sí
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	Sí
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	Sí
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	Sí
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	Sí
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	Sí
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	Sí
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	Sí
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	Sí
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	Sí
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	Sí
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	Sí
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	No
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	No
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	No
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	No
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	No
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	No
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	No
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	No
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	No
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	No
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	No
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	No
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	Sí
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	Sí
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	Sí
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	Sí
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	Sí
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	Sí
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	Sí
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	Sí

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	Gris oscuro
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	Gris oscuro
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	Gris oscuro
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	Gris oscuro
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	Gris oscuro
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	Gris oscuro
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	Gris oscuro
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	Gris oscuro
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	Gris oscuro
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	Gris oscuro
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	Gris oscuro
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	Gris oscuro
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	Gris oscuro
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	Gris oscuro
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	Gris oscuro
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	Gris oscuro
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	Gris oscuro
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	Gris oscuro
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	Gris oscuro
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	Gris oscuro
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	Gris oscuro
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	Gris oscuro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	Gris
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	Gris
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	Gris
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	Gris
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	Gris
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	Gris
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	Gris
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	Gris
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	Gris
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	Gris
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	Gris oscuro
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	Gris oscuro
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	Gris oscuro
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	Gris oscuro
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	Gris oscuro
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	Gris oscuro
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	Gris oscuro
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	Gris oscuro
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	Gris oscuro
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	Gris oscuro
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	Gris oscuro
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	Gris oscuro

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	Gris oscuro
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	Gris oscuro
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	Gris oscuro
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	Gris oscuro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	Gris oscuro
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	Gris oscuro
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	Gris oscuro
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	Gris oscuro

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	IK05
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	IK05
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	IK05
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	IK05
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	IK05
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	IK05
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	IK05
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	IK05
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	IK05
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	IK05
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	IK05
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	IK05
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	IK05
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	IK05
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	IK05
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	IK05
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	IK08
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	IK08
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	IK08
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	IK08
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	IK08
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	IK08
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	IK08
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	IK08
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	IK08
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	IK08

Order Code	Full Product Name	Código de protección de impacto mec.
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	IK08
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	IK08
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	IK08
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	IK08
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	IK08
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	IK08
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	IK08
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	IK08
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	IK08
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	IK08
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	IK08
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	IK08
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	IK08
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	IK08
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	IK08
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	IK08
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	IK08
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	IK08
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	IK08
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	IK08
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	IK08
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	IK08
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	IK08
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	IK08
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	IK08
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	IK08

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401558791	BY698X G5 LED150/NW Connected WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401558891	BY698X G5 LED150/NW Connected NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401558991	BY698X G5 LED150/CW Connected WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401559091	BY698X G5 LED150/CW Connected NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401559191	BY698X G5 LED200/NW Connected WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401559291	BY698X G5 LED200/NW Connected NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401559391	BY698X G5 LED200/CW Connected WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401559491	BY698X G5 LED200/CW Connected NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401559591	BY698X G5 LED250/NW Connected WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401559691	BY698X G5 LED250/NW Connected NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401559791	BY698X G5 LED250/CW Connected WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401559891	BY698X G5 LED250/CW Connected NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401559991	BY698X G5 LED300/NW Connected WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401560091	BY698X G5 LED300/NW Connected NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401560191	BY698X G5 LED300/CW Connected WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401560291	BY698X G5 LED300/CW Connected NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401555191	BY698P G5 LED200/NW PSU WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401555291	BY698P G5 LED200/NW PSU NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401555391	BY698P G5 LED200/CW PSU WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401556591	BY698P G5 LED105/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401557191	BY698P G5 LED200/NW PSD WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401557391	BY698P G5 LED200/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401546502	BY698X G5 LED105/NW L1 W WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401546602	BY698X G5 LED105/CW L1 W WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401546702	BY698X G5 LED150/NW L1 W WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401546802	BY698X G5 LED150/CW L1 W WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401546902	BY698X G5 LED200/NW L1 W WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401547002	BY698X G5 LED200/CW L1 W WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401547102	BY698X G5 LED250/NW L1 W WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401547202	BY698X G5 LED250/CW L1 W WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401547302	BY698X G5 LED300/NW L1 W WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401547402	BY698X G5 LED300/CW L1 W WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401554391	BY698P G5 LED105/NW PSU WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401554591	BY698P G5 LED105/CW PSU WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401554791	BY698P G5 LED150/NW PSU WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401554991	BY698P G5 LED150/CW PSU WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401555591	BY698P G5 LED250/NW PSU WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401555691	BY698P G5 LED250/NW PSU NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401555791	BY698P G5 LED250/CW PSU WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401555891	BY698P G5 LED250/CW PSU NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401555991	BY698P G5 LED300/NW PSU WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401556091	BY698P G5 LED300/NW PSU NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401556191	BY698P G5 LED300/CW PSU WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401556291	BY698P G5 LED300/CW PSU NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401557591	BY698P G5 LED250/NW PSD WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401557691	BY698P G5 LED250/NW PSD NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401557791	BY698P G5 LED250/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401557891	BY698P G5 LED250/CW PSD NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401557991	BY698P G5 LED300/NW PSD WB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401558091	BY698P G5 LED300/NW PSD NB LA	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401558191	BY698P G5 LED300/CW PSD WB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401558291	BY698P G5 LED300/CW PSD NB LA	(0.316, 0.332) SDCM<5

