

Borne de base - URELG 2 - 2820262

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Bloques de bornes de base con conexión por tornillo para carril NS 32 y NS 35/7,5, con tapa final, para conectores ST-REL..., ST-OV... y ST-OE..., de 2 polos

La figura muestra variantes de diferentes números de polos

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 076818
EAN	4017918076818
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,530 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Anchura	14,6 mm
Altura	42,5 mm
Profundidad	112 mm

Generalidades

Número de polos	2
Tensión nominal U_N	400 V (La tensión es determinada por el soporte de acoplamiento.)
Corriente nominal I_N	16 A (La corriente es determinada por el soporte de acoplamiento.)
Color	gris
Aislamiento	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
------------	--

Borne de base - URELG 2 - 2820262

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
--	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371603
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Borne de base - URELG 2 - 2820262

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Accesorios

Accesorios

Puente

Puente de cable - DB 50- 90 GY - 2820929



Puente de cable - DB 50- 90 BK - 2820916

Puente de cable, color: negro



Puente de cable - DB 50- 90 BU - 2821180

Puente de cable, color: azul



Soporte final

Soporte final - E/UK - 1201442



Soporte final, anchura: 9,5 mm, altura: 35,3 mm, material: PA, longitud: 50,5 mm, Montaje sobre carril NS 32 o NS 35, color: gris

Borne de base - URELG 2 - 2820262

Accesorios

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>