

# DB 50- 90 BK - Puente de cable

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820916>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---

Puente de bucle de alambre flexible, 50 polos, sección de cable: 0,5 mm<sup>2</sup>, longitud de bucle: 90 mm, longitud de las punteras: 8 mm, color: negro



# DB 50- 90 BK - Puente de cable



2820916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820916>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente de inserción en bucle
------------------	------------------------------

### Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

### Cable/línea

Sección de línea	0,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

# DB 50- 90 BK - Puente de cable



2820916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820916>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

### ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

# DB 50- 90 BK - Puente de cable



2820916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2820916>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)