

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contato auxiliar AL - p/ EZC250

EZEAL

Principal

gama de producto	EZC250 EZCV251
Gama	EasyPact ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	AL
Tipo de Producto o Componente	Seccionador bajo carga
Aplicación del Dispositivo	Alarma
compatibilidad de gama	EasyPact EZC interruptor automático EasyPact EZD interruptor automático
composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

tipo de contactos auxiliares	Estándar
[Ith] corriente térmica convencional	5 A
[Ie] corriente asignada de empleo	AC-12, estado 1 3 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 3 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-12, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V DC DC-12, estado 1 4 A en 24 V DC DC-14, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-14, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-14, estado 1 1 A en 48 V DC DC-14, estado 1 3 A en 24 V DC
carga mínima	10 mA en 24 V
terminal de conexión auxiliar	Fio lide

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,100 cm
Paquete 1 Ancho	3,300 cm
Paquete 1 Longitud	8,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	40,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	35
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,887 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.