

# UTA 89 - Adaptador para carril DIN

2853970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2853970>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador universal para carril, para atornillar aparatos de distribución



## Datos comerciales

Código de artículo	2853970
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	10
Clave de producto	ACGEAD
Página del catálogo	Página 764 (C-1-2013)
GTIN	4017918190286
Peso por unidad (incluido el embalaje)	105,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	105,15 g
Número de tarifa arancelaria	79070000
País de origen	DE

# UTA 89 - Adaptador para carril DIN

2853970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2853970>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adaptador para carril DIN
Tipo de carcasa	Adaptador para carril DIN
Familia de productos	UTA
Construcción	Taladros de recepción preparados, cerrojo-pie integrado

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	02
----------------------	----

### Dimensiones

Anchura	52 mm
Altura	89 mm
Profundidad	9,6 mm

### Datos del material

Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
------------------	-----------------------------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

#### Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoidal
Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

# UTA 89 - Adaptador para carril DIN

2853970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2853970>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

### ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UTA 89 - Adaptador para carril DIN

2853970

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2853970>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)