

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de antena, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,5/0,7/0,9 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: SMA (macho) -> N (hembra), longitud de cable: 0,3 m

Sus ventajas

- Sin halógenos
- Ignífugo
- Resistente a aceite
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Para interiores

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable coaxial

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancia

50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

SMA (macho)

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

N (hembra)

Datos del material

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

Cable/línea

Longitud del cable

30 cm

Tipo de cable

EF 316

Diámetro exterior del cable

2,50 mm

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

Envoltura exterior, color

azul

Radio de flexión permanente

12,50 mm

868 / 900 MHz

0,5 dB

2,4 GHz

0,7 dB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 105 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>



EAC

ID de homologación: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cable de antena



2867694

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2867694>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	100a8384-8ba6-4a89-b3e0-8ff1092f0d04

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl