

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena

2885579

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2885579>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Antena omnidireccional, 900 MHz, ganancia: 8 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/15°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil



Sus ventajas

- Para aplicaciones de libre movimiento
- Para conexiones multipunto o enmalladas

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Antena
Ganancia	8 dBi
Ancho de haz vertical	15 °
Ancho de haz horizontal	360 °
Polarización	lineal vertical

Propiedades eléctricas

Banda de frecuencia	900 MHz
Gama de frecuencias	900 MHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	N (hembra)
Diámetro exterior	38 mm ... 60 mm (Mástil)

Dimensiones

Anchura	6,05 cm
Altura	180,34 cm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	38 mm ... 60 mm (Mástil)
-------------------	--------------------------

Datos del material

Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
	V2A
	V2A

Cable/línea

Cable de conexión	no
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Velocidad del viento	15,5092605 km/h

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en poste
-----------------	------------------

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena


2885579

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2885579>




Dibujos

Plano esquemático



Ejemplo de montaje

Plano esquemático



RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena



2885579

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2885579>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)