

## Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Cable Patch, CAT6, preconfeccionado, 0,5 m



**Ethernet**

### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 1 pcs                                                                                                   |
| EAN                                       | <br>4 046356 167529 |
| EAN                                       | 4046356167529                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,600 g                                                                                                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444210                                                                                                |
| País de origen                            | Polonia                                                                                                 |

### Datos técnicos

#### Tipo de cable

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Apantallamiento | S/FTP |
|-----------------|-------|

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
|---------------------------------|------------------|

#### Envoltura exterior

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Envoltura exterior, material | LSFROH  |
| Diámetro exterior            | 5,50 mm |
| Diámetro exterior máx.       | 6,2 mm  |

#### Conductores individuales

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Conductores individuales, número | 8                    |
| Conductor individual, material   | Conductor Cu         |
| Conductor individual, sección    | 0,14 mm <sup>2</sup> |

#### Características mecánicas

# Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

## Datos técnicos

### Características mecánicas

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
|--------------------------------------|-------|

### Generalidades

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tensión nominal $U_N$                      | 150 V <sub>eff</sub>              |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6                              |
| Velocidad de transmisión                   | 1 GBit/s                          |
| Resistencia de contacto                    | $\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7) |

### Comport. fuego

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Resistencia a las llamas      | según IEC 60332-3C |
| Densidad de gas de combustión | según IEC 61034    |
| Ausencia de halógenos         | según IEC 60754-1  |

### Normas y especificaciones

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Densidad de gas de combustión        | según IEC 61034    |
| Resistencia a las llamas             | según IEC 60332-3C |
| Ausencia de halógenos                | según IEC 60754-1  |
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0                 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|            | Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales       |

## Clasificaciones

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27060308 |
| eCl@ss 4.0    | 27250500 |
| eCl@ss 4.1    | 27250500 |
| eCl@ss 5.0    | 27259200 |
| eCl@ss 5.1    | 27259200 |
| eCl@ss 6.0    | 27259200 |
| eCl@ss 7.0    | 27060308 |
| eCl@ss 8.0    | 27060308 |
| eCl@ss 9.0    | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001262 |
| ETIM 3.0 | EC001262 |
| ETIM 4.0 | EC001262 |
| ETIM 5.0 | EC002599 |
| ETIM 6.0 | EC001262 |
| ETIM 7.0 | EC001262 |

# Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

## Clasificaciones

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 26121609 |
| UNSPSC 7.0901 | 26121609 |
| UNSPSC 11     | 26121609 |
| UNSPSC 12.01  | 26121609 |
| UNSPSC 13.2   | 26121604 |
| UNSPSC 18.0   | 26121604 |
| UNSPSC 19.0   | 26121604 |
| UNSPSC 20.0   | 26121604 |
| UNSPSC 21.0   | 26121604 |

## Homologaciones

### Homologaciones

|  |
|--|
|  |
|--|

### Homologaciones

#### EAC

|  |
|--|
|  |
|--|

### Homologaciones Ex

|  |
|--|
|  |
|--|

### Detalles de homologaciones

|     |                                                                                     |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EAC |  | 19060508 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Accesorios

### Accesorios

#### Bloqueo de seguridad

Elemento Port Guard Security - FL PATCH GUARD - 2891424



Elemento de seguridad con posibilidad de cierre

|  |
|--|
|  |
|--|

## Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

### Accesorios

Elemento Port Guard Security - FL PATCH SAFE CLIP - 2891246



Elemento de seguridad para cable FL Patch

---

### Marcado cromático

Marcado cromático - FL PATCH CCODE BK - 2891194



Marcado de color para cable Patch, negro

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE BN - 2891495



Marcado de color para cable Patch, marrón

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE BU - 2891291



Marcado de color para cable Patch, azul

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE GN - 2891796



Marcado de color para cable Patch, verde

## Cable patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

### Accesorios

Marcado cromático - FL PATCH CCODE GY - 2891699



Marcado de color para cable Patch, gris

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE RD - 2891893



Marcado de color para cable Patch, rojo

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE VT - 2891990



Marcado de color para cable Patch, violeta

---

Marcado cromático - FL PATCH CCODE YE - 2891592



Marcado de color para cable Patch, amarillo