

Cable de antena - RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Cable de antena, diámetro exterior: 5 mm, conductor interior: rígido, amortiguación: 0,9/1,3/2,0 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (macho) -> RSMA (macho), longitud de cable: 2 m



La figura muestra una variante del artículo

Descripción del artículo

Cable de adaptador de antena coaxial, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω , 2,0 m

Sus ventajas

- ☒ Atenuación reducida
- ☒ Resistente a los rayos ultravioleta
- ☒ Para exteriores

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 743457
EAN	4046356743457
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	111,200 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	Estados Unidos

Datos técnicos

Medidas

Longitud de cable fija	2 m
Diámetro exterior	4,95 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Generalidades

Tipo de conexión	RSMA (macho)
------------------	--------------

Cable de antena - RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265

Datos técnicos

Generalidades

	N (macho)
Tipo de cable	195
Envoltura exterior, material	PE
Envoltura exterior, color	negro
Radio de flexión mínimo	12,70 mm
Gama de frecuencias	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancia	50 Ω

Atenuación

868 / 900 MHz	0,9 dB
2,4 GHz	1,4 dB
5 GHz	2 dB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060310
eCl@ss 4.0	27230200
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27060310
eCl@ss 9.0	27060310

ETIM

ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC000019
ETIM 5.0	EC001682
ETIM 6.0	EC001682
ETIM 7.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	43223108
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	43223108

Cable de antena - RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121606
UNSPSC 18.0	26121606
UNSPSC 19.0	26121606
UNSPSC 20.0	26121606
UNSPSC 21.0	26121606

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------