

CM-SI-2AF - Fusible

2939027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Fusible de salida (5x20 mm), según IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A rápido

CM-SI-2AF - Fusible

2939027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
Ejecución	Fusible de vidrio

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	12 V
Fusible	Rápido

Señalización

Indicación de defecto óptica	no
------------------------------	----

Dimensiones

Dimensiones	5 x 20 mm
-------------	-----------

CM-SI-2AF - Fusible

2939027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00724

CM-SI-2AF - Fusible

2939027

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CM-SI-2AF - Fusible



2939027
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2939027>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl