

Conecotor de cortocircuito - KSSI 4-8 - 3000735

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conecotor de cortocircuito, paso: 8 mm, número de polos: 4, color: negro

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 107123
EAN	4017918107123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,110 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Datos técnicos

Color	negro
Material	Cobre
Número de polos	4
Paso	8 mm
Clase de combustibilidad según UL 94	V0

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Conecotor de cortocircuito - KSSI 4-8 - 3000735

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC000448
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

Conecotor de cortocircuito - KSSI 4-8 - 3000735

Homologaciones

EAC



EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>