


Hoja de datos del producto 03001

Características



Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma Pack 250
Tipo de producto o componente	Rail
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de carril	Modular

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Equipo instalado	Acti 9, estado 1 fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta TeSys, estado 1 fijo GV2LE TeSys, estado 1 fijo GV2ME TeSys, estado 1 fijo GV2RTn Acti 9, estado 1 fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta Vigilohm, estado 1 IM20 Vigilohm, estado 1 IM20H Vigilohm, estado 1 fijo IM9 Vigilohm, estado 1 fijo IM9-OL Compact, estado 1 fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 fijo NG125 NA - control: maneta Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Acti 9, estado 1 fijo C120 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta Multi 9, estado 1 fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta Acti 9, estado 1 fijo 1/2 or 1 module lamp ((*)) - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 fijo dispositivo de medición - horizontal instalación Multi 9, estado 1 fijo dispositivo de medición - horizontal instalación Acti 9, estado 1 fijo modular device <= 40 A ((*)) Multi 9, estado 1 fijo modular device <= 40 A ((*))
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 fijo C120 1 4P, estado 1 fijo C120 9 3P, estado 1 fijo GV2LE 9 3P, estado 1 fijo GV2ME 9 3P, estado 1 fijo GV2RTn 1 3P, estado 1 fijo iC120 1 4P, estado 1 fijo iC120 1 3P, estado 1 fijo INS100 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS100 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INS160 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS160 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INS40 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS40 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo INS63 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS63 vertical instalación 1 3P, estado 1 fijo NG125 1 4P, estado 1 fijo NG125 1 3P, estado 1 fijo NG125 NA 1 4P, estado 1 fijo NG125 NA 1 3P, estado 1 fijo INS125 vertical instalación 1 4P, estado 1 fijo INS125 vertical instalación

Complementario

Installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Pack de armario - anchura 600 mm
Número de modulos verticales (50 mm)	<p>2 módulos, estado 1 1/2 or 1 module lamp ((*)), directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>2 módulos, estado 1 1/2 or 1 module lamp ((*)), directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 C120 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 C120 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2LE, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2LE, directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2ME, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2ME, directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2RTn, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 GV2RTn, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 iC120 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 iC120 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 IM20 en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 IM20 en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 IM20H en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 IM20H en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 IM9 en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 IM9 en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 IM9-OL en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 IM9-OL en 600 mm armario mural</p> <p>4 módulos, estado 1 INS100, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS100, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 INS100, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS100, directo en 600 mm armario mural</p> <p>4 módulos, estado 1 INS125, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS125, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 INS125, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS125, directo en 600 mm armario mural</p> <p>4 módulos, estado 1 INS160, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS160, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 INS160, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 INS160, directo en 600 mm armario mural</p> <p>4 módulos, estado 1 INS40, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS40, directo en 600 mm armario mural</p> <p>4 módulos, estado 1 INS63, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 INS63, directo en 600 mm armario mural</p> <p>2 módulos, estado 1 dispositivo de medición, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>2 módulos, estado 1 dispositivo de medición, directo en 600 mm armario mural</p> <p>2 módulos, estado 1 dispositivo de medición, directo en 600 mm Pack de armario</p> <p>3 módulos, estado 1 modular device <= 40 A ((*)), directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 modular device <= 40 A ((*)), directo en 600 mm armario mural</p> <p>8 módulos, estado 1 modular device <= 40 A ((*)), directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>8 módulos, estado 1 modular device <= 40 A ((*)), directo en 600 mm armario mural</p> <p>6 módulos, estado 1 modular device <= 40 A ((*)), directo en 600 mm Pack de armario</p> <p>6 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm Pack de armario</p> <p>4 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>4 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 NG125 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 NG125 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 NG125 NA, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 NG125 NA, directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 RH10, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 RH10, directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 RH21, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 RH21, directo en 600 mm armario mural</p> <p>3 módulos, estado 1 RH99, directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>3 módulos, estado 1 RH99, directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 C120 con protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 C120 con protección diferencial , directo en 600 mm armario mural</p> <p>5 módulos, estado 1 iC120 con protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo</p> <p>5 módulos, estado 1 iC120 con protección diferencial . directo en 600 mm armario mural</p>

Altura	93,5 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	50 mm
Peso del producto	0,24 kg
Color	Gris

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASEFA

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------