


Hoja de características del producto

Especificaciones



Carril modular G, regulable en prof.600mm

LVS03002



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Raíl
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT G
Tipo de carril	Modular Ajustable
Equipo instalado	TeSys, estado 1 fijo GV2L TeSys, estado 1 fijo GV2P TeSys, estado 1 fijo GV3 Compact, estado 1 fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 fijo NG160 con protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción de los polos	9 3P, estado 1 fijo GV2L 9 3P, estado 1 fijo GV2P 7 3P, estado 1 fijo GV3 1 3P, estado 1 fijo NG160 1 4P, estado 1 fijo NG160 1 3P, estado 1 fijo NG160 NA 1 4P, estado 1 fijo NG160 NA 1 3P o 4P, estado 1 fijo NSXm vertical instalación

Complementario

Installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm
Número de modulos verticales (50 mm)	3 módulos, estado 1 GV2L, directo en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2L, directo en 600 mm cofret 3 módulos, estado 1 GV2P, directo en 600 mm armario de fijación al suelo 3 módulos, estado 1 GV2P, directo en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 GV3, directo en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 GV3, directo en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 NG160 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 NG160 sin protección diferencial , directo en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 NG160 NA sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 NG160 NA sin protección diferencial , directo en 600 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , directo en 600 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm cofret 5 módulos, estado 1 NG160 con protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 NG160 con protección diferencial , directo en 600 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , directo en 600 mm cofret 7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm armario de fijación al suelo

7 módulos, estado 1 NSXm con protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm cofret	
Pasos de 9 mm	48
Cantidad por juego	Juego de 1
Altura	58 mm
Anchura	467 mm
Profundidad	97 mm
Peso del producto	0,34 kg
Color	Natural
Material	Metal

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	326,0 g
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 ancho	5,7 cm
Paquete 1 Longitud	46,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	3,73 kg
Paquete 2 Altura	15,6 cm
Ancho del paquete 2	31,0 cm
Longitud del paquete 2	48,6 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Peso	123,0 kg
Paquete 3 Altura	104,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí


Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Hoja de características
del producto

Ilustración técnica

LVS03002

Dimensiones



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.