

https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3006137



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Peine puenteador, paso: 12 mm, número de polos: 10, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	3006137
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	01
Clave de producto	BE1Z2X
Página del catálogo	Página 461 (C-1-2019)
GTIN	4017918091361
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20,18 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL



https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3006137



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Peine puenteador
Número de polos	10
Paso	12 mm
Potenciales	10
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	00
Dimensiones	
Paso	12 mm
Datos del material	
Color	gris (RAL 7042)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Montaje

Material aislante

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

РΑ



https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3006137



Clasificaciones

ECLASS

	ECLASS-11.0	27141140
	ECLASS-12.0	27141140
	ECLASS-13.0	27250303
ET	ETIM	
	ETIM 9.0	EC000489

UNSPSC

	UNSPSC 21.0	39121400
--	-------------	----------



https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3006137



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. ° CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2024 @ - Todos los derechos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.A. Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago (+56 2) 652-2000 info@phoenixcontact.cl