

TP-UK 35 - Placa separadora

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3008096>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa separadora, profundidad: 52 mm, anchura: 7,5 mm, altura: 50 mm, color: gris

Datos comerciales

| | |
|---|----------------------|
| Código de artículo | 3008096 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | BE1Z1X |
| Página del catálogo | Página 213 (CL-2005) |
| GTIN | 4017918091590 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,571 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,009 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |

TP-UK 35 - Placa separadora

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3008096>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo de producto | Placa separadora |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Revisión de artículo | 01 |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |

Dimensiones

| | |
|-------------|--------|
| Anchura | 7,5 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidad | 52 mm |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |

TP-UK 35 - Placa separadora

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3008096>



Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

TP-UK 35 - Placa separadora

3008096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3008096>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl