

Eslabón puenteador - SB-ME 4-8 - 3034484

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Eslabón puenteador, paso: 8,2 mm, longitud: 24,7 mm, anchura: 32,8 mm, número de polos: 4, color: gris/naranja



COMPLYING WITH

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 281058
EAN	4046356281058
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	23,280 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Datos técnicos

Color	gris/naranja
Material	Cobre
Número de polos	4
Paso	8,2 mm
Longitud	24,7 mm
Altura	47,42 mm
Anchura	32,8 mm
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Corriente de carga máxima	30 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Eslabón puenteador - SB-ME 4-8 - 3034484

Datos técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Eslabón puenteador - SB-ME 4-8 - 3034484

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC



EAC-Zulassung

Accesorios

Accesorios

Bloqueador de conexión

Bloqueador de conexión - SL-SB - 3035761



Bloqueador de conexión, para el bloqueo adicional de los elementos de conmutación de cortocircuito en circuitos de medición de transformadores de corriente, longitud: 16,3 mm, anchura: 12,5 mm, altura: 13,6 mm, color: blanco