

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm

Sus ventajas

- ✓ Encajar y contactar de forma segura en cualquier lugar del foso funcional
- ✓ Adaptador de prueba para alojar clavijas de seguridad de 4 mm de diámetro

RoHS

COMPLETE

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 520720
EAN	4046356520720
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,380 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Dimensiones

Altura	45,3 mm
Longitud	5,8 mm
Anchura	5,8 mm
Diámetro	5,8 mm
Diámetro de vástago	2,4 mm

Generalidades

Observación	En estado enchufado, con seguridad frente a contacto de los dedos contra contacto directo no intencionado según DIN EN 50274
	No enchufar bajo tensión

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

Datos técnicos

Generalidades

	Accesorio de pruebas enclavable, por este motivo solo adecuado para enchufar una sola vez
Color	negro
Material	Cobre
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Tensión máxima	250 V
Corriente de carga máxima	10 A
Ciclos de enchufe	1

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440313
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------