

AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Caja de surtido, equipada con punteras TWIN según DIN 46228-4, 50 unidades AI 4-10 GY, 20 unidades cada una AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 unidades AI 16-12 BU



Sus ventajas

- La identificación de color y la tapa transparente facilitan un acceso rápido a las punteras deseadas
- Las prácticas cajas de surtido aportan orden en el taller
- Gracias al clip Euro integrado pueden colgarse, p. ej., en paneles perforados, ocupando poco espacio

AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

El set consta de

AI 4 -10 GY - Puntera

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200535>

Puntera, longitud del manguito: 10 mm, color: gris



AI 6 -12 YE - Puntera

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200548>

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, color: amarillo



AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

AI 10 -12 RD - Puntera

3200551

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200551>

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, color: rojo



AI 16 -12 BU - Puntera

3200564

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3200564>

Puntera, longitud del manguito: 12 mm, color: azul



AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja de surtido
------------------	-----------------

Datos del material

Color	gris antracita (RAL 7016)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400218
ECLASS-12.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 9.0	EC000524
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AI SORTI BOX ANT - Caja de surtido



3202973

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3202973>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl