

C-FCI 6/M5 - Terminal de horquilla

3240043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240043>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm², M5

Sus ventajas

- Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
- Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"

C-FCI 6/M5 - Terminal de horquilla

3240043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240043>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tipo de producto | Conectores |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Revisión de artículo | 00 |

Propiedades eléctricas

| | |
|---------|----|
| Fusible | sí |
|---------|----|

Dimensiones

| | |
|--|---|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura | 9 mm |
| Longitud de manguito de material aislante | 14 mm |
| Longitud de pelado máxima | 9 mm |
| Distancia a centro manguito de material aislante | 8 mm |
| Grosor de material mín. | 1 mm |
| Medida interior Collar aislante | 6,6 mm |
| Dimensión interior | |
| Diámetro interior | 5,3 mm |

Datos del material

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Material | Cobre |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Recubrimiento | estañado |
| Material aislante | PA |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |

C-FCI 6/M5 - Terminal de horquilla


3240043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240043>



Dibujos

Esquema de dimensiones



C-FCI 6/M5 - Terminal de horquilla



3240043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240043>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400204 |
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

C-FCI 6/M5 - Terminal de horquilla



3240043

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240043>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl