

C-RC 16/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240096>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Terminal de cable anular, sin aislar, 16 mm², M8



Sus ventajas

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
- Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañoado galvánico para una máxima protección anticorrosiva

C-RC 16/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240096>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	00

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	14 mm
Longitud de manguito de material aislante	10 mm
Longitud de pelado máxima	13 mm
Distancia a centro manguito de material aislante	12 mm
Grosor de material mín.	1,2 mm
Medida interior Collar aislante	5,8 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	8,4 mm
-------------------	--------

Datos del material

Color	plateado
Material	Cobre
Recubrimiento	estañado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	110 °C

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46234
-----------------------	-----------

C-RC 16/M8 DIN - Terminal de cable circular




3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240096>

Dibujos

Esquema de dimensiones



C-RC 16/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240096>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400204
ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 16/M8 DIN - Terminal de cable circular



3240096

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240096>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl