

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Canal de cableado para la instalación y el montaje en armarios de control, azul, formado por parte superior e inferior, ancho: 60 mm, altura: 60 mm, longitud: 2000 mm

## Sus ventajas

- Separar los nervios sin herramientas y sin que queden rebabas mediante el punto de ruptura nominal
- Las tijeras para canaletas de cableado PPSCD permiten un corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a su transmisión por palanca y su especial geometría de corte
- Corte ligero, con poco esfuerzo y sin rebabas gracias a las tijeras para canaletas de cableado CUTFOX CD
- Las cabezas anchas y achaflanadas de los nervios de la canaleta garantizan un montaje sencillo y una perfecta sujeción de la tapa
- Sujeción segura de los conductores tendidos mediante grapas de hilos encajables en los nervios
- Con los remaches expansibles de plástico se pueden fijar de forma sencilla canaletas de cableado con ayuda de la herramienta de fijación de remaches

## Datos comerciales

Código de artículo	3240314
Unidad de embalaje	18 Unidades
Cantidad mínima de pedido	18 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE7432
Página del catálogo	Página 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356507943
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.106 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.009 g
Número de tarifa arancelaria	39259020
País de origen	DE

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Canaleta de cableado
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	60 mm
Altura	60 mm
Longitud	2000 mm

### Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	sin plomo

### Cable/línea

Ausencia de halógenos	no
-----------------------	----

### Propiedades mecánicas

Sección de utilización	3064 mm <sup>2</sup> (100 %)
Número de conductores con cantidad de llenado del 60 %	94 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm)

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado


3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



La perforación del suelo es conforme a DIN EN 50085

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado



3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>

## Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



**CSA**

ID de homologación: 80202282



**VDE Zeichengenehmigung**

ID de homologación: 40058456



**UL Recognized**

ID de homologación: E328576

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado



3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

### ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado



3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>

## Accesarios

### RVT-PA 4 - Clip de fijación

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240498>

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 4 mm y un espesor del material de 1,5... 6 mm



### RVT-PA 6 - Clip de fijación

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240499>

Remache extensible de plástico, para un diámetro de taladro de 6 mm y un espesor del material de 1,5 ... 6 mm



## CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



### CD COVER 60 BU - Perfil cobertor

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240333>



Tapa para canaleta de cableado, azul, ancho: 60 mm, longitud: 2000 mm

---

### CD WR - Pinza de sujeción para hilos universal

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240284>



Pinza de sujeción para hilos universal, perforada, para canaletas de cableado

## CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



### UNIFOX-RVT P 4 - Herramienta

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212478>

Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 4



---

### UNIFOX-RVT P 6 - Herramienta

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212509>

Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVT-PA 6



# CD 60X60 BU - Canaleta de cableado

3240314

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240314>



## PPS CD M - Cortador de canal

1207569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1207569>

Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm



## CUTFOX-CD - Cortador de canal

1212474

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212474>

Tijeras de canaletas de cableado para cortar canaletas, tapas y perfiles de cableado de plástico, tope de 45° también para cortes al sesgo, longitud de corte 75 mm



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)