

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas de PP con rosca Pg, grado de protección IP65



## Datos comerciales

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3240991               |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades           |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades           |
| Clave de venta                            | *****                 |
| Clave de producto                         | BF7DSA                |
| Página del catálogo                       | Página 594 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356711234         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 12,6 g                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,88 g               |
| Número de tarifa arancelaria              | 39174000              |
| País de origen                            | DE                    |

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de producto    | Conección por tornillo de tubo de protección        |
| Aplicación          | Prensaestopas                                       |
| Tipo de atornillado | Conección por tornillo de la manguera de protección |
| Ejecución           | Rosca exterior                                      |
| Salida de cables    | recta   |
| Tipo de rosca       | Pg  |

### Estado de mantenimiento de datos

|                      |    |
|----------------------|----|
| Revisión de artículo | 00 |
|----------------------|----|

### Dimensiones

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Anchura                      | 35 mm |
| Altura                       | 42 mm |
| Ancho entre caras            | 29 mm |
| Ancho entre caras en montaje | 29 mm |
|                              | 32 mm |

### Datos del material

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Material                            | PP            |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB            |
| Material conexión por tornillo      | PP            |
| Sustancias contenidas               | sin halógenos |

### Cable/línea

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | sí |
|-----------------------|----|

### Propiedades mecánicas

|                     |   |
|---------------------|---|
| Datos mecánicos     |   |
| Tipo de atornillado | Conección por tornillo de la manguera de protección |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Condiciones ambientales         |                   |
| Índice de protección            | IP65              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 110 °C |

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |
| ECLASS-13.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
|--|--|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## Accesarios

### WP-SPIRAL PVC C 21 - Manguera de protección

3240852

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240852>



Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 16 mm, Longitud total: 10 m

### WP-SPIRAL PU C HF 21 - Manguera de protección

3240859

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240859>



Manguera de protección, material: PU, espiral: PUR Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: azul, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 16 mm, Longitud total: 10 m

# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas



3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>

## WP-BASE A PG16 - Escuadra de fijación de tubo de protección

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241079>



Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos

---

## WP-OR PG16 - Anillo obturador

3241197

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241197>

Anillo obturador, para roscas Pg16, color: negro



# WP-G PP HF PG16 - Prensaestopas

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240991>



## A-INL-PG16-P-GY - Contratuerca

1411225

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411225>

Contratuerca, para roscas Pg16, color: gris plata RAL 7001



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)