

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas de PP con rosca Pg giratoria, grado de protección IP54



## Datos comerciales

Código de artículo	3241004
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7DSA
Página del catálogo	Página 595 (C-3-2019)
GTIN	4046356711364
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,94 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo de tubo de protección
Aplicación	Prensaestopas
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
Ejecución	Rosca exterior
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

### Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

### Dimensiones

Anchura	24,5 mm
Altura	42 mm
Ancho entre caras	22 mm
Ancho entre caras en montaje	22 mm

### Datos del material

Material	PP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material conexión por tornillo	PP
Sustancias contenidas	sin halógenos

### Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

### Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 110 °C

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-12.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



## Accesarios

### WP-SPIRAL PVC C 17 - Manguera de protección

3240851

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240851>



Manguera de protección, material: PVC, espiral: PVC Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: gris, diámetro interior: 13 mm, Longitud total: 10 m

### WP-SPIRAL PU C HF 17 - Manguera de protección

3240858

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3240858>



Manguera de protección, material: PU, espiral: PUR Acero para resortes con revestimiento, resistente a los rayos ultravioleta: no, flexible, índice de protección: IP68, color: azul, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 13 mm, Longitud total: 10 m

# WP-GT PP HF PG11 - Prensaestopas

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241004>



## WP-OR PG11 - Anillo obturador

3241196

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241196>

Anillo obturador, para roscas Pg11, color: negro



---

## A-INL-PG11-P-GY - Contratuerca

1411223

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411223>

Contratuerca, para roscas Pg11, color: gris plata RAL 7001



---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)