

WG-S HF 50 BK - Tubo en espiral

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241116>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tubo en espiral, para agrupar fácilmente y guiar líneas y conductores, ofrece protección contra la solicitación mecánica fácil

Datos comerciales

Código de artículo	3241116
Unidad de embalaje	25 m
Cantidad mínima de pedido	25 m
Clave de venta	*****
Clave de producto	BE7451
Página del catálogo	Página 601 (C-3-2019)
GTIN	4046356717458
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	602 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

WG-S HF 50 BK - Tubo en espiral

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241116>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Ejecución	Cinta sin fin

Dimensiones

Anchura	50 mm
Longitud	25 m

Dimensión interior

Diámetro interior	8,2 mm
-------------------	--------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PE
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	12 mm ... 50 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 60 °C

Montaje

Tipo de montaje	Trenzar
-----------------	---------

WG-S HF 50 BK - Tubo en espiral

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241116>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27430302
ECLASS-12.0	27430302
ECLASS-13.0	27430302

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 50 BK - Tubo en espiral

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241116>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

WG-S HF 50 BK - Tubo en espiral

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241116>



Accesories

CUTFOX-ES - Herramienta de corte

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212621>



Tijeras para cables, gran capacidad de corte gracias al microdentado de la zona de corte, adecuadas para cobre, aluminio, fibras de Kevlar y plástico, empuñadura de dos componentes con zona blanda que impide que resbalen, con forma ergonómica, articulación con tornillo reajustable

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl