

# WP-CN PA PG7 - Contratuerca

3241138

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241138>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contratuerca, para roscas Pg7, color: gris



## Sus ventajas

- Las contratuercas de poliamida se utilizan para las uniones roscadas de mangueras de protección en taladros sin rosca.

## Datos comerciales

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3241138               |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades          |
| Clave de venta                            | *****                 |
| Clave de producto                         | BF7DSA                |
| Página del catálogo                       | Página 605 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356785440         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,38 g                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,343 g               |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097              |
| País de origen                            | DE                    |

# WP-CN PA PG7 - Contratuerca

3241138

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241138>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Tipo de producto                 | Tuerca plana |
| Tipo de rosca                    | Pg7          |
| Estado de mantenimiento de datos |              |
| Revisión de artículo             | 00           |

### Dimensiones

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Altura                         | 5 mm |
| Tipo de rosca lado de conexión | Pg7  |

### Datos del material

|          |   |
|----------|---|
| Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
|----------|---|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Condiciones ambientales         |                   |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |

# WP-CN PA PG7 - Contratuerca

3241138

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241138>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000879 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

# WP-CN PA PG7 - Contratuerca

3241138

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241138>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
|--|--|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)