



Detalles del producto

# CTA/80

## CTA/80 Current transformer



| Información General         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido: | CTA/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código de producto:         | 2CSG111110R1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN:                        | 8012542662105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción corta:          | CTA/80 Current transformer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción larga:          | <p>La gama de analizadores de redes ARE y M4M y los transformadores de intensidad cubren las necesidades de medida de los principales parámetros eléctricos de una instalación eléctrica. En función del modelo del analizar existe la posibilidad de poder configurar el equipo en remoto mediante app y monitorización online mediante web server. Algunos modelos disponen también de certificación MID.</p> <p>La referencia 2CSG111110R1141 concretamente, se trata de un/a transformador de corriente.</p> <p>Sus características son:<br/>Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa, Toma circuito secundario: Conexión roscada, Factor limitador de sobrecorriente: FS 5, Número de entradas primarias: 1, Corriente nominal primaria en: 20A, Corriente nominal secundaria: 4A, Con protección de contacto, Clase de precisión: 0.5, Altura de apertura: 8mm, Ancho de apertura: 8mm</p> <p>Fabricado en Italia (IT)</p> |
| Display Name:               | CTA/80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Técnica                                              |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Uso del cable:                                       | Cable                          |
| Clasificación actual:                                | 80 A                           |
| Corriente primaria nominal (I <sub>pn</sub> ):       | 80 A                           |
| Corriente nominal del secundario (I <sub>sn</sub> ): | 5 A                            |
| Función de límite de corriente:                      | FS 5                           |
| Conexión de salida secundaria:                       | Screw connection               |
| Precisión:                                           | ±0,5%                          |
| Modelo:                                              | Through-feed current converter |
| Número de entradas:                                  | Primario 1                     |

| Eléctrica       |              |
|-----------------|--------------|
| Frecuencia (f): | 50 ... 60 Hz |

| Cumplimiento de Materiales                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre RoHS:                                     | 9AKK106713A5700                                                                       |
| Estado de RoHS:                                             | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Fecha de RoHS:                                              | 20230928                                                                              |
| Declaración REACH:                                          | 9AKK108467A9482                                                                       |
| Información REACH:                                          | Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa                               |
| Fecha REACH:                                                | 20240429                                                                              |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): | 9AKK108468A3363                                                                       |
| Categoría RAEE:                                             | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)                             |
| WEEE B2C / B2B:                                             | De empresa a consumidor                                                               |

| Ambiente                    |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente:       | Funcionamiento -5 ... 50 °C |
| Información medioambiental: | See RoHS Information        |

| Dimensiones        |          |
|--------------------|----------|
| Ancho del product: | 56 mm    |
| Alto del producto: | 26.5 mm  |
| Largo del product: | 63 mm    |
| Peso del product:  | 0.355 kg |

**Clasificación**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades: | caja 1 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Peso:     | 0.377 kg     |

**Certificados y Declaraciones (Número de Documento)**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE:    | 9AKK106713A5700 |
| EU Data Act Compliance Declaration: | Not applicable  |

**Instalación**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales: | 2CSC446012B0201 |
| Tipo de montaje:          | DIN-Rail        |

**Descargas Populares**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica: | 9AKK107046A0430 |
|-------------------------------------|-----------------|

**Clasificaciones y estándares externos**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 9:                             | EC002048 - Current transformer |
| ETIM 10:                            | EC002048 - Current transformer |
| Clase electrónica:                  | V11.0 : 27210902               |
| Código de clasificación de objetos: | T                              |

**Categorías**

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > Current Transformers



360°