


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa P INS630 Hor.Rotativo

LVS03658



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT Pack 160 protección por interruptor automático
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 fijo INS320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INS500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV320...400 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo INV500...630 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INS500...630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV320...400 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV320...400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV500...630 horizontal instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 INV500...630 horizontal instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	250 mm
Anchura	500 mm
Peso del producto	0,92 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS320...400 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS320...400 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS500...630 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS500...630 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV320...400 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV320...400 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV500...630 fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo 5 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INV500...630 fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 5

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	907,0 g
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	9,325 kg
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Ancho del paquete 2	27,5 cm
Longitud del paquete 2	53,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Peso	95,0 kg
Paquete 3 Altura	41,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos


Hoja de características

del producto

Ilustración técnica

LVS03658

Dimensiones



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.