



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Zócalo reforzado
Application	Sísmico
Nominal dimensions of the housing	- W: 700 mm D: 800 mm
Composición del dispositivo	1 zócalo
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SFP 5G
Soporte de montaje	Suelo

Complementario

Modo de fijación	Por tornillos
Material	Acero
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7022)
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Altura	100 mm
Anchura	700 mm
Profundidad	800 mm
Grosor	5 mm

Entorno

Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia mecánica	Pruebas sísmicas 5G acorde a EDF CRT 91 C 112 01

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	81,0 cm
Paquete 1 Ancho	70,5 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	25,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas