Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta ciega de acero, Spacial CRN, sin placa de montaje, 1.200 x 800 x 300 mm, IP66, IK10, RAL7035

NSYCRN128300

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial CRN
Aplicación	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura Nominal Del Armario	1200 mm
Anchura Nominal Del Armario	800 mm
Profundidad Nominal Del Armario	300 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Composición De Equipos	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 2 placa pasacables, estado 1 parte inferior
Tipo De Puerta	Con puerta
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 5 mm
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables mediante tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	cUL UL
Peso Del Producto	44.2 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	122.5 cm
Paquete 1 Ancho	82.5 cm
Paquete 1 Longitud	32 cm
Paquete 1 Peso	42.8 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	179.5 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	122.5 cm
Paquete 2 Peso	276.8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO_2.


Transparencia


RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto