



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de Producto o Componente	Placa frontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de instalación
Rango de compatibilidad	PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) Cabina
Tipo de Tapa Frontal	Separar
Dispositivo instalado	Masterpact: extraíble NW08 ... 16 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Masterpact: extraíble NW20 ... 25 - control: palanca de conmutación - vertical instalación Masterpact: extraíble NW32 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
Descripción de poles	1 x 3P: placa de montaje soporte: NW08 ... 16 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NW08 ... 16 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NW20 ... 25 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NW20 ... 25 vertical instalación 1 x 3P: placa de montaje soporte: NW32 vertical instalación 1 x 4P: placa de montaje soporte: NW32 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción de cofre/armario	Celda - ancho 650 mm profundidad 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 1000 mm
Posición de conexión	Conexión posterior Conexión frontal
Número de módulos verticales (50 mm)	10
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de Producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de superficie	Texturado Mate
Tratamiento de Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	500 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	1,76 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en el adaptador 15 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en barra colectora 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW08 ... 16 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en barra colectora 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en barra colectora 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en barra colectora 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW20 ... 25 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en el adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 3P 1 conexión frontal en barra colectora 36 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en el adaptador 20 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT Pack 160 celda Masterpact NW32 extraíble palanca de conmutación vertical 4P 1 conexión frontal en barra colectora 36

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	50,000 cm
Paquete 1 Longitud	50,000 cm
Paquete 1 Peso	1,773 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	21,000 cm
Paquete 2 Ancho	52,000 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm

Paquete 2 Peso	9,586 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	98,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	88,685 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas