

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa G/P Plena 3 modulos, alto 150mm



LVS03803

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT G armario PrismaSeT Pack 160 protección por interruptor automático PrismaSeT Pack 250 armario
Tipo de carátula	Plano
Equipo instalado	TeSys, estado 1 fijo Contactores D o K <= 40 A - horizontal instalación
Descripción de los polos	9 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 Contactores D o K <= 40 A horizontal instalación

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm
Posición de conexión	Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	150 mm
Anchura	500 mm
Peso del producto	0,68 kg
Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys Contactores D o K <= 40 A fijo horizontal 4P 9 directo 3 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys Contactores D o K <= 40 A fijo horizontal 4P 9 directo 3


Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	676,0 g
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 ancho	16,4 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	6,935 kg
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Ancho del paquete 2	17,5 cm
Longitud del paquete 2	52,5 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	450
Paquete 3 Peso	323,5 kg
Paquete 3 Altura	96,0 cm
Ancho del paquete 3	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Dimensiones



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.