



neutro, anticipado conmutación para fijación en base, hasta 32A,,
Accesorios para interruptores principales e interruptores de parada de
emergencia 3LD2

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Neutro
tipo de producto	accesorios para interruptores principales y de parada de emergencia 3LD2
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada	
• mín.	14
• máx.	8
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales	
• alma flexible con preparación de los extremos de cable	1 × (1,5...16 mm²)
• monofilar o multifilar	1 × (1,5...10 mm²)

General Product Approval	Test Certificates	other
 Confirmation	 Special Test Certificate	Miscellaneous

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations

Más información
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3LD9220-0C
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3LD9220-0C
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-0C
CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax



