

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Comando Motor Para Nsx250 380/440Vca

LV431542

### Principal

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre Corto del Dispositivo              | MT250                                           |
| Tipo de producto o componente             | Mecanismo del motor                             |
| Aplicación del Dispositivo                | Carga automática de muelles                     |
| rango de compatibilidad                   | Compact NS NSX250<br>Compact NS NSX250 DC       |
| Tipo de control                           | Estándar                                        |
| tensión de circuito de control            | 380...415 V CA 50/60 Hz<br>440...480 V CA 60 Hz |
| Modo de montaje del disyuntor             | Fijo                                            |
| Corriente nominal del marco del disyuntor | 250 A                                           |

### Complementario

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo de señal de control            | Mantenido<br>Impulso                                                                                           |
| Tiempo de respuesta del disyuntor   | < 700 ms iluminación de área abierta<br>< 80 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador |
| frecuencia de funcionamiento máxima | 4 por minuto                                                                                                   |
| Consumo máximo de energía en VA     | 500 VA cierre<br>500 VA apertura                                                                               |
| Equipo proporcionado                | Adaptador SDE                                                                                                  |
| descripción opciones bloqueo        | 1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8<br>Candados en posición Des.                                                       |

### Unidades de Empaque

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 12,100 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 10,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 17,300 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1,385 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S04       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paquete 2 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso     | 21,475 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 14                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                      |
| Use Better                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiales y embalaje                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones                                                                                                                                                                                                                          |
| Número SCIP                             | A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143                                                                                                                                                                                                               |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Estado libre de halógenos               | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nueva empaque y refabricación           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                            | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                              |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |