

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Parte Movil Del Chasis Nsx400-630 3P

LV432533

Principal

Tipo de producto o componente	Placa lateral
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de montaje
rango de compatibilidad	Compacto (ComPacT NSX400 nueva generación) Compacto (ComPacT NSX630 nueva generación) Compacto Compact NSX400 CC Compacto Compact NSX630 CC
Número de Polos	3P 4P
Composición del kit	Chassis side plates for breaker

Complementario

Modo de montaje	Extraíble
corriente nominal	630 A

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,500 cm
Paquete 1 Longitud	30,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	936,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	9,988 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	51,952 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	02509b9d-86a7-4bff-8a7c-27f44dcd6876
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA