



Regleta de conectores de circuito auxiliar Accesorio para: todas las unidades enchufables 3VA

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Conector circuitos auxiliares
tipo de producto	Accesorios para unidades enchufables 3VA
accesorios	Conector circuitos auxiliares
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	4 kV
tensión de empleo / con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	500 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / mín.	250 V
Electricidad	
corriente térmica	10 A
Diseño Mecánico	
altura	68 mm
anchura	15 mm
profundidad	55 mm
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
• mín.	-25 °C
• máx.	70 °C
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	80 °C
Conexiones según IEC	
longitud a pelar	15 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	14
Conexiones según UL	
longitud de pelado [in]	0,6 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in
Más información	

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0KP80>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9987-0KP80>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0KP80

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

20/12/2020 

