


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## SOPORTE DE BARRA FIJA HORIZONTAL PARA LINERGY BS 5/10MM O LINERGY LGYE

LVS04664

### Principal

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Linergy                                                                                                                             |
| Gama de producto              | Linergy                                                                                                                             |
| Tipo de Producto o Componente | Soporte barra distribución                                                                                                          |
| Nombre del Producto           | Linergy BS                                                                                                                          |
| Compatibilidad de gama        | Linergy (Linergy LGYE) barra de distribución<br>Linergy (Linergy BS) barra de distribución<br>PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) cofret |
| Compatibilidad del producto   | Soporte de barras                                                                                                                   |

### Complementario

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión de dispositivos de la celda | Linergy BS horizontal embarrado - fijo<br>Linergy LGYE horizontal embarrado - fijo |
| Descripción de la instalación        | Armario - anchura 650 + 150 mm                                                     |
| Cantidad por juego                   | Juego de 1                                                                         |
| Peso del producto                    | 1,44 kg                                                                            |

### Entorno

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas                      | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificaciones de Producto | ASTA                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 34,400 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,407 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S02       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6         |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Altura                   | 15,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,743 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 288        |
| Paquete 3 Altura                   | 99,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 434,500 kg |


### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                  |
| Conforme con REACh sin SVHC          | Si                                                                                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Sin metales pesados tóxicos          | Si                                                                                                                    |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                    |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                                    |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Sin PVC                              | Si                                                                                                                    |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Dimensiones



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Reemplazo(s) recomendado(s)