



Detalles del producto

OFAA1AM250

OFAA1AM250 HRC FUSE LINK



Información General	
Tipo de producto extendido:	OFAA1AM250
Código de producto:	1SCA022701R2740
EAN:	6417019224107
Descripción corta:	OFAA1AM250 HRC FUSE LINK
Descripción larga:	Fuselink, rated current 250A, size NH1, rated voltage 690VAC, utilization category aM, rated breaking capacity 80 kA
Display Name:	OFAA1AM250

ABB EcoSolutions	
Información medioambiental:	1SCC317009D0201

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201

Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC317001C0201
Instrucciones y manuales:	No Instructions and Manuals needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	3 pieza
Código arancelario:	85361090
País de origen:	Hungary

Dimensiones

Ancho del product:	40 mm
Alto del producto:	135 mm
Largo del product:	66 mm
Peso del product:	0.3 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 3 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	95 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	140 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	70 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.945 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019224107

Técnica

Tamaño del fusible:	NH1
Sistema de fusibles:	ESTRUENDO
Tipo de fusible:	aM
Pérdida de potencia:	a la corriente nominal 17.5 W Total 17.5 W
Corriente nominal (I _n):	250 A
Tensión nominal (U _r):	690 V
Normas:	IEC 60269
Categoría de utilización:	aM (Protección de aparamenta)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE:	1SCC317005D2706

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	F
ETIM 9:	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 10:	EC000055 - Knife blade fuse
UNSPSC:	39121600
Clase electrónica:	V11.1 : 27142005
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3123135

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores seccionadores-fusible > Fusible de cinta

