Detalles del producto

M1170

Base mod. dual M1170 alem/ital. gris



Información General

Tipo de producto extendido:	M1170
Código de producto:	2CSM210000R0701
EAN:	8012542027454
Descripción corta:	Base mod. dual M1170 alem/ital. gris
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM210000R0701 concretamente, se trata de un/a base de enchufe para montaje en serie. Sus características son: Tipo de tensión: CA, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 60mm, Corriente nominal (medida): 16A, Tensión de dimensionamiento: 250V, Número de enchufes: 1, Con protección de contacto mejorada, Anchura de unidades de división: 2,5, Número de contactos activos (redondos): 2, Contacto de toma de tierra redondo Fabricado en Italia (IT)
Display Name:	M1170

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso

Técnica

Número de terminales de clavijas activas:	2
Par de apriete:	1.2 N·m
Tipo de producto:	Italian dual Standard
Opciones proporcionadas:	Safety shutters
Sección del cable:	Minimum 2.5 mm² Maximum 16 mm²
Capacidad de conexión:	Cable de Cu rígido 2.5 ... 16 mm²

Eléctrica

Tensión nominal (U_r):	250 V AC
Corriente nominal (I_n):	16 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Pérdida de potencia:	Total 0.6 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.6 W

Diseño

Color:	Gris

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK107492A6968
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20211115
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20250225
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25…+35 °C Almacenamiento -40…+70 °C
Grado de protección:	IP20
Información medioambiental:	9AKK108471A0778

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	2.5
Ancho del product:	44 mm
Alto del producto:	85 mm
Largo del product:	70 mm
Peso del product:	0.089 kg
Profundidad incorporada (t_2):	60 mm
Diagrama de dimensiones:	9AKK108471A1164

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	4 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.402 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	9AKK108472A9416
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107492A6968

Instalación

Instrucciones y manuales:	No document needed

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107991A8329

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001663 - Socket outlet for distribution board
ETIM 10:	EC001663 - Socket outlet for distribution board
UNSPSC:	39121406
Clase electrónica:	V11.0 : 27142305
Código de clasificación de objetos:	X

Categorias

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Command and Signalling Devices > Bases de enchufe









360°

© 2026 ABB. Todos los derechos reservados.

Sujeto a cambios sin previo aviso