



Detalles del producto

E 9F8 GG1

E 9F8 GG1 Fuse link



Información General	
Tipo de producto extendido:	E 9F8 GG1
Código de producto:	2CSM257573R1801
EAN:	8012542575733
Descripción corta:	E 9F8 GG1 Fuse link
Descripción larga:	E 9F8 GG1 is a 8,5x31,5 mm cylindrical fuse for circuits protection
Display Name:	E 9F8 GG1
Técnica	
Tipo de fusible:	gG
Tipo de desbloqueo:	gG: Used in general protection of cables and lines in installation and industrial applications
Material de construcción:	Ceramic
Tamaño del fusible:	8x32
Material de contacto:	chapado en cobre y plata (Cu/Ag)

Eléctrica

Tensión nominal (U _r):	400 V
Corriente nominal (I _n):	1 A
Capacidad de rotura máxima:	20 kA
Pérdida de potencia:	Total 0.35 W en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.35 W
I ² t Característica:	9AKK108466A9080

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5625
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Fecha de RoHS:	20140127
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240429
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Información medioambiental:	See RoHS Information
-----------------------------	----------------------

Dimensiones

Ancho del product:	8 mm
Alto del producto:	31 mm
Largo del product:	9 mm
Peso del product:	4 g
Diagrama de dimensiones:	9AKK108466A8531

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.045 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Característica de la corriente de corte:	9AKK108466A9059
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5625

Instalación	
Instrucciones y manuales:	No document needed

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	9AKK107991A8329
Curva característica tiempo-corriente:	9AKK108467A0136

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC002704 - Cylindrical fuse
ETIM 10:	EC002704 - Cylindrical fuse
UNSPSC:	39121606
Clase electrónica:	V11.0 : 27142002
Código de clasificación de objetos:	F
Normas:	IEC 60269-2

Categorías	
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Protection and Safety Devices > Cylindrical and D0 Fuses	



