



accesorio para 3KC0 tam. 4 accionamiento directo gris con tapa para 3KC0 BG4 3 y 4 polos contiene 1 unidad

| La versión                                             |                                         |                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| nombre comercial del producto                          | SETRON                                  |                           |
| designación del producto                               | Accesorios para conmutadores de fuentes |                           |
| tipo de producto                                       | Accionamiento directo                   |                           |
| tipo de accionamiento de conmutación                   | ACCIONAMIENTO MANUAL                    |                           |
| grado de protección IP frontal                         | IP30                                    |                           |
| Idoneidad                                              |                                         |                           |
| aptitud para uso                                       | para 3KC MTSE, tamaño 4                 |                           |
| Apariencia                                             |                                         |                           |
| color del actuador                                     | gris                                    |                           |
| tipo de display para indicador de posición de maniobra | I-O-II                                  |                           |
| Diseño Mecánico                                        |                                         |                           |
| altura                                                 | 145 mm                                  |                           |
| anchura                                                | 177 mm                                  |                           |
| profundidad                                            | 107 mm                                  |                           |
| peso neto                                              | 295 g                                   |                           |
| General Product Approval                               |                                         | Declaration of Conformity |
|                                                        |                                         | Marine / Shipping         |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3KC9401-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3KC9401-1>



