



Detalles del producto

M1M 30 Modbus

M1M 30 Modbus Power meter



Información General

Tipo de producto extendido:	M1M 30 Modbus
Código de producto:	2TAZ663012R2000
EAN:	6941593407040
Descripción corta:	M1M 30 Modbus Power meter
Descripción larga:	M1M 30 Modbus is a power meter with 2 digital outputs, aux supply 100-230 V AC/DC, LCD display, Modbus RTU
Display Name:	M1M 30 Modbus

ABB EcoSolutions

Perfil de EcoSolutions:	9AKK108472A3315
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A7154

Técnica

Precisión:	Active Energy $\pm 0.5\%$
------------	---------------------------

Conformidad de los instrumentos de medida:	Doméstico
Control de la tarifa del contador:	Interno Externo
Clasificación de la tarifa del contador:	Multi-Tarifa
Frecuencia de salida del pulso:	1 ... 999999 kvar·h
Modelo:	Measurement transformer
Número de polos:	3P or 4P
Número de fases:	3-fase
Número de posiciones del contador:	8
Número de entradas/salidas digitales:	2 Digital Outputs
Tipo de contador de energía:	Potencia efectiva Poder ciego
Tipo de contador:	Electronic
Tipo de indicador:	Digital
Información adicional:	CT (1A, 5A)
Comunicación:	Modbus RTU

Eléctrica

Tensión nominal (U_r):	3 x 230 (400) V
Rango de tensión:	50 ... 400 V
Corriente nominal (I_n):	5 A Máximo 6 A
Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK107991A5125
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20201109
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... 70 °C
Grado de protección:	IP51

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	55
Ancho del product:	96 mm
Alto del producto:	96 mm
Largo del product:	77 mm
Peso del product:	0.325 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.50 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK107991A5125
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108471A5127

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CSG445090D1001
Tipo de montaje:	Front Mounting

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107991A1877
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001506 - Kilowatt-hour meter
ETIM 10:	EC001506 - Electricity meter
Clase electrónica:	V11.0 : 27142316
Código de clasificación de objetos:	P

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
2CCG000242R0001	Unidad de control SCU100	SCU100	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > Instrumentos de medida modulares



360°

ABB
Eco
Solutions™