




Detalles del producto

XT2 W FP 4p HR

XT2 W FP 4p HR



Información General

Tipo de producto extendido:	XT2 W FP 4p HR
Código de producto:	1SDA068203R1
EAN:	8015644696320
Descripción corta:	XT2 W FP 4p HR
Descripción larga:	FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT2
Display Name:	XT2 W FP 4p HR

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108469A8954
9AKK108471A0811

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	KXT2EWFPHR-4
Número E (Finlandia):	3640816
Número E (Noruega):	4381511
EAN:	8015644696320
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Peso del product:	1.7 kg
-------------------	--------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	195 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	220 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	260 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.85 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644696320

Información Adicional

Tipo de producto principal:	Accessories for Tmax XT
Nombre del producto:	Accessory
Tipo de producto:	Fixed Part
Adecuado para:	XT2
Adecuado para la clase de producto:	SACE Tmax XT
Versión:	W

Técnica

Tipo de configuración:	Loose or configurable
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Corriente nominal (I_n):	160 A
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 500 V DC
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT2
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores extraíbles Trasero plano Horizontal

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrucciones y manuales:	1SDH000721R0005

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 10:	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39122221
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370422

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

