



Detalles del producto

M E2.2/3..E6.2/3 220-250 VAC/DC + MC 24V

M E2.2/3..E6.2/3 220-250 VAC/DC + MC 24V



Información General	
Tipo de producto extendido:	M E2.2/3..E6.2/3 220-250 VAC/DC + MC 24V
Código de producto:	1SDA073732R1
EAN:	8015644776657
Descripción corta:	M E2.2/3..E6.2/3 220-250 VAC/DC + MC 24V
Descripción larga:	An error has occurred while processing HtmlTextBox "": Name cannot begin with the '(' character, hexadecimal value 0x28. Line 1, position 106.
Display Name:	M E2.2/3..E6.2/3 220-250 VAC/DC + MC 24V

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108472A3734

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424

Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ZEBMD
EAN:	8015644776657
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Peso del product:	1.8 kg
-------------------	--------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	125 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	175 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	195 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.048 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644776657

Información Adicional

Tipo de producto principal:	Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
Nombre del producto:	Accessory
Tipo de producto:	Accessory
Adecuado para:	E2.2 E4.2 E6.2 E2.3 E4.3 E6.3
Adecuado para la clase de producto:	SACE Emax 2 SACE Emax 3

Técnica

Tipo de configuración:	Loose or configurable
Tipo actual:	AC/DC
Tensión nominal (U _r):	220...250 V
Normas:	IEC/UL

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX:	No certification needed
Ficha técnica, información técnica:	1SDC200023D0209
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5902 9AKK106713A5545 9AKK106713A5544
Certificado UL:	No certification needed
Certificado VDE:	No certification needed
Instrucciones y manuales:	1SDH001000R0609

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker
ETIM 10:	EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121601
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370412

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos de bastidor abierto > Accessories for Emax 2

Recambios > Convertidores de frecuencia > Servicios > Repuestos y consumibles > Piezas

