




Detalles del producto

AUX 4Q 24VDC E2.2/3...E6.2/3

AUX 4Q 24VDC E2.2/3...E6.2/3



Información General	
Tipo de producto extendido:	AUX 4Q 24VDC E2.2/3...E6.2/3
Código de producto:	1SDA073754R1
EAN:	8015644776879
Descripción corta:	AUX 4Q 24VDC E2.2/3...E6.2/3
Descripción larga:	An error has occurred while processing HtmlTextBox "": Name cannot begin with the '(' character, hexadecimal value 0x28. Line 1, position 43.
Display Name:	AUX 4Q 24VDC E2.2/3...E6.2/3

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1902 9AKK108468A1906

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425

Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	ZEBAUX4D
EAN:	8015644776879
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Ancho del product:	500 mm
Alto del producto:	40 mm
Largo del product:	220 mm
Peso del product:	0.223 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	220 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	40 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	500 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.223 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644776879

Información Adicional

Tipo de producto principal:	Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
Nombre del producto:	Accessory
Tipo de producto:	Accessory

Adecuado para:

E2.2
E4.2
E6.2
E2.3
E4.3
E6.3

Adecuado para la clase de producto:

SACE Emax 2
SACE Emax 3

Técnica

Tipo de configuración: Loose or configurable

Número de contactos auxiliares CO (SPDT): 4

Normas: IEC/UL

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ATEX: No certification needed

Ficha técnica, información técnica: 1SDC200023D0209

Declaración de conformidad - CE:

9AKK106713A5902
9AKK106713A5545
9AKK106713A5544

Certificado UL: No certification needed

Certificado VDE: No certification needed

Instrucciones y manuales: 1SDH001000R0613

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC000041 - Auxiliary contact block

ETIM 10: EC000041 - Auxiliary contact block

Código de categoría granular de IDEA (IGCC): 4743 >> Auxiliary contact block

Código de clasificación de objetos: Q

UNSPSC: 39121522

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Clase electrónica: V11.1 : 27371302

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos de bastidor abierto > Accessories for Emax 2

